

Model: Urban Living	SBi Beregningskerne 10.19.7.22
Be18 nøgletal: Urban Living	
Transmissionstab, W/m²	
Transmissionstabsramme, almindelig	13,2
Transmissionstabsramme, lavenergi	12,2
Transmissionstab, beregnet	13,0
Renoveringsklasse 2, kWh/m² år	
Energiramme Renoveringsklasse 2, uden tillæg	71,2
Tillæg for særlige betingelser	0,0
Samlet energiramme	71,2
Samlet energibehov	28,8
Renoveringsklasse 1, kWh/m² år	
Energiramme Renoveringsklasse 1, uden tillæg	53,4
Tillæg for særlige betingelser	0,0
Samlet energiramme	53,4
Samlet energibehov	28,8
Energiramme BR 2018, kWh/m² år	
Energiramme BR 2018, uden tillæg	30,6
Tillæg for særlige betingelser	0,0
Samlet energiramme	30,6
Samlet energibehov	28,8
Energiramme lavenergi, kWh/m² år	
Energiramme lavenergi, uden tillæg	27,0
Tillæg for særlige betingelser	0,0
Samlet energiramme	27,0
Samlet energibehov	28,8
Bidrag til energibehovet, kWh/m² år	
Varme	42,7
El til bygningsdrift	-4,0
Overtemperatur i rum	0,0
Netto behov, kWh/m² år	
Rumopvarmning	21,5
Varmt brugsvand	14,5
Køling	0,0
Udvalgte elbehov, kWh/m² år	
Belysning	0,0
Opvarmning af rum	0,0
Opvarmning af varmt brugsvand	0,0
Varmpumpe	0,0

	2,8
Pumper	1,0
Køling	0,0
Varmetab fra installationer, kWh/m² år	
Rumopvarmning	5,8
Varmt brugsvand	1,4
Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år	
Solvarme	0,0
Varmepumpe	0,0
Solceller	8,1
Vindmøller	0,0
Samlet elbehov, kWh/m² år	
Elbehov	34,8